KATALOG 2009/2010

BEZPET

bezpečnostní tabulky

www.bezpet.cz

Výroba, prodej a velkoobchod bezpečnostních a fotoluminiscenčních tabulek

Vážení zákazníci,

dostává se Vám do rukou náš nový nabídkový katalog. Oproti minulé verzi jsme značně rozšířili obrazovou část, abyste si mohli většinu tabulek vybrat podle jejich skutečné podoby. Samozřejmostí je, že náš sortiment důsledně vychází z platné legislativy, zejména z nařízení vlády č. 11/2002.

Katalog je členěn do kapitol podle materiálového provedení tabulek a podle typů sortimentu. Najdete v něm i samostatnou část věnovanou zakázkové výrobě tabulek. Objednat si můžete tabulku dle vlastní představy v sérii již od jednoho kusu.

Evropská směrnice 92/58/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti, ze které nařízení vlády č. 11/2002 vychází, připouští mírně odlišné provedení symbolů, pokud tím není pozměněn jejich význam. Proto i v našem katalogu naleznete značky převzaté ze zahraničí, které lépe charakterizují příslušné riziko a nejsou přitom obsahem nařízení vlády. Stejně tak může být některý symbol mírně odlišný. Tyto případy však vždy plně respektují stanovená pravidla pro tvorbu značek a symbolů.

Veškeré uváděné položky vedeme skladem, dodávky tedy provádíme téměř obratem. Zboží lze objednat přímo z e-shopu na **www.bezpet.cz**, e-mailem na ***obchod@bezpet.cz*** nebo telefonicky na čísle **+420 731 006 486**. Zboží zasíláme převážně na dobírku obchodním balíkem České pošty.

Ceny všech položek sortimentu jsou obsahem samostatné přílohy.

Věříme, že s našimi službami budete spokojeni.

O B S A H

Plastové bezpečnostní tabulky všeobecné ..... strana 2
Plastové bezpečnostní tabulky elektro ..... strana 15
Plastové bezpečnostní tabulky požární ..... strana 22
Plastové tabulky do norem nezařazené ..... strana 24
Smaltované bezpečnostní tabulky ..... strana 28
Samolepící bezpečnostní tabulky ..... strana 29
Zakázková výroba bezpečnostních tabulek ..... strana 41
Ochranné a zajišťovací pásky ..... strana 42
Tiskopisy a dokumentace bezpečnosti práce ..... strana 43
Bezpečnostní skříňky na klíče ..... strana 43
Státní znaky ČR ..... strana 44
Značení nebezpečných chemických látek ..... strana 44
Fotoluminiscenční bezpečnostní tabulky ..... strana 45

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

zahrnují všeobecné i elektrikářské tabulky, požární značení, pokyny první pomoci, tabulky pro obsluhu strojů a další v normách neobsažené typy. Značení do velikosti A4 je vyrobeno z plastu tloušťky 0,5 mm, větší formáty jsou na materiálu síly 1 mm. Plastové značky se užívají zejména v interiéru, jejich použití v exteriéru je samozřejmě možné, avšak životnost tabulek je limitována povětrnostními podmínkami, kterým jsou vystaveny. Jejich výhodou je, že je lze instalovat na libovolný povrch. Připevňují se pomocí hřebíčků, vrutů nebo prostřednictvím oboustranně lepící pásky (tato je součástí naší nabídky).

1 0200
formát 210x210 mm

NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ
1 0201
formát 210x297 mm

NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU
1 0202
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY
1 0207
formát 210x297 mm

PRACOVIŠTĚ S RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI
1 0208
formát 210x297 mm

RENTGENOVÉ PRACOVIŠTĚ
1 0211
formát 210x297 mm

RENTGENOVÉ ZAŘÍZENÍ
1 0212
formát 210x297 mm

SLEDOVANÉ PÁSMO
SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
1 0240
formát 210x297 mm

KONTROLOVANÉ PÁSMO
SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
VSTUP NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKÁZÁN
1 0241
formát 210x297 mm

1 0300
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ POŽÁRU
1 0301
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘLAVÝCH KAPALIN
1 0306
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA ! POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
1 0340
formát 210x297 mm

1 0350
formát 210x210 mm

NEBEZPEČNÉ OXIDUJÍCÍ LÁTKY
1 0351
formát 210x297 mm

1 0400
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
1 0401
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PRACHU
1 0403
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PAR
1 0404
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU
1 0405
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŘI STYKU VENTILU S MASTNÝMI LÁTKAMI
1 0431
formát 210x297 mm

1 0450
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ ! VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ
1 0451
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 2
1 0461
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 1
1 0462
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 20
1 0465
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 21
1 0466
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 22
1 0467
formát 210x297 mm

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY VŠEOBECNÉ

1 0500
formát 210x210 mm

POZOR
ŽÍRAVINA

1 0502
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ POLEPTÁNÍ
. . . . . .

1 0529
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA !
RIZIKO KOROZE
NEBO POLEPTÁNÍ

1 0540
formát 210x297 mm

1 0600
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ
OTRAVY PLYNEM

1 0621
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ OTRAVY
. . . . . .

1 0629
formát 210x297 mm

NEBEZPEČNÁ
CHEMICKÁ LÁTKA

1 0630
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA !
RIZIKO TOXICITY

1 0640
formát 210x297 mm

1 0650
formát 210x210 mm

NEBEZPEČNÉ ZDRAVÍ
ŠKODLIVÉ NEBO
DRÁŽDIVÉ LÁTKY

1 0651
formát 210x297 mm

1 0700
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ
POPÁLENÍ

1 0701
formát 210x297 mm



NEBEZPEČÍ
OPAŘENÍ
. . . . . .

1 0702
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA !
HORKÝ POVRCH

1 0722
formát 210x297 mm

1 0700.9
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ !
NÍZKÁ TEPLOTA

1 0717
formát 210x297 mm

1 0800
formát 210x210 mm

POZOR
LASEROVÉ ZÁŘENÍ

1 0801
formát 210x297 mm

1 1100
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
PÁDEM NEBO POHYBEM
ZAVĚŠENÉHO PŘEDMĚTU

1 1101
formát 210x297 mm

POZOR
NA ZAVĚŠENÉ
BŘEMENO

1 1102
formát 210x297 mm

POZOR
PRACOVNÍ PROSTOR
JEŘÁBU

1 1103
formát 210x297 mm

1 1200
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
PADAJÍCÍM ZDIVEM

1 1201
formát 210x297 mm

POZOR - NAHOŘE
SE PRACUJE

1 1206
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
ZŘÍCENÍ

1 1223
formát 210x297 mm

1 1300
formát 210x210 mm

POZOR
SCHOD

1 1312
formát 210x297 mm

POZOR
SCHODY

1 1313
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ PÁDU
DO PROHLUBNĚ

1 1321
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
ZŘÍCENÍ

1 1323
formát 210x297 mm

POZOR
VÝKOP

1 1325
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
PÁDU

1 1340
formát 210x297 mm

1 1300.8
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ
UKLOUZNUTÍ

1 1301
formát 210x297 mm

POZOR !
KLUZKÝ POVRCH

1 1302
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
ÚRAZU PŘI SNĚHU
A NÁLEDÍ

1 1304
formát 210x297 mm

1 1300.9
formát 210x210 mm

POZOR !
NEROVNÝ POVRCH

1 1311
formát 210x297 mm

POZOR !
PRÁH

1 1314
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
ZAKOPNUTÍ

1 1315
formát 210x297 mm

1 1600
formát 210x210 mm

POZOR
VOZÍKY

1 1613
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
STŘETU
S VOZÍKEM

1 1640
formát 210x297 mm

1 1800
formát 210x210 mm

NEBEZPEČÍ !
SILNÉ
MAGNETICKÉ POLE

1 1801
formát 210x297 mm

1 1900
formát 210x210 mm

POZOR
NÍZKÉ DVEŘE

1 1903
formát 210x297 mm

POZOR
NÍZKÝ PRŮŘEZ

1 1904
formát 210x297 mm

POZOR
ÚZKÝ PRŮŘEZ

1 1905
formát 210x297 mm

POZOR
ZMENŠENÝ
PRŮŘEZ

1 1906
formát 210x297 mm

POZOR
ZÚŽENÝ PROSTOR

1 1907
formát 210x297 mm

POZOR
JEŘÁB

1 1912
formát 210x297 mm

POZOR !
JEŘÁB DÁLKOVĚ
OVLÁDÁN

1 1913
formát 210x297 mm

POZOR
AUTO

1 1914
formát 210x297 mm

POZOR
VLAK

1 1915
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
DOPRAVNÍ
PROSTOR

1 1916
formát 210x297 mm

POZOR
NA ZAŘÍZENÍ
SE PRACUJE

1 1931
formát 210x297 mm

POZOR
ZAŘÍZENÍ
SE OPRAVUJE

1 1932
formát 210x297 mm

RIZIKOVÉ
PRACOVIŠTĚ

1 1934
formát 210x297 mm

POZOR
ZAVŘENO

1 1945
formát 210x297 mm

POZOR
OTEVŘENO

1 1946
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ
ÚRAZU

1 1950
formát 210x297 mm

POZOR ! KONTROLOVANÉ PÁSMO

1 1955
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ ZÁSAHU POHYBLIVOU ČÁSTÍ

1 1961
formát 210x297 mm

POZOR LOM

1 1972
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ UTONUTÍ

1 1982
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ INFEKCE

1 1990
formát 210x297 mm

1 2200
formát 210x210 mm

VSTUP JEN V OCHRANNÉ MASCE

1 2201
formát 210x297 mm

PRACUJ V OCHRANNÉ MASCE

1 2202
formát 210x297 mm

1 2200.9
formát 210x210 mm

POUŽÍVEJ RESPIRÁTOR PROTI PRACHU

1 2204
formát 210x297 mm

1 2300
formát 210x210 mm

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ

1 2301
formát 210x297 mm

PRACUJ V OCHRANNÉ PŘILBĚ

1 2302
formát 210x297 mm

1 2400
formát 210x210 mm

PŘÍSTUP JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

1 2401
formát 210x297 mm

PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH

1 2402
formát 210x297 mm



1 2400.9
formát 210x210 mm



PRACUJ S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM

1 2403
formát 210x297 mm

1 2500
formát 210x210 mm

POUŽÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU

1 2501
formát 210x297 mm

1 2600
formát 210x210 mm

POUŽÍVEJ OCHRANNÉ RUKAVICE

1 2601
formát 210x297 mm

1 2700
formát 210x210 mm

POUŽÍVEJ OCHRANNOU OBUV

1 2701
formát 210x297 mm

1 2800
formát 210x210 mm

POUŽÍVEJ OCHRANNÝ ODĚV

1 2801
formát 210x297 mm

1 2900
formát 210x210 mm

PRACUJ JEN ZAJIŠTĚN VÝSTROJÍ K UPOUTÁNÍ

1 2901
formát 210x297 mm

1 3500
formát 210x210 mm

PĚŠÍ MUSÍ POUŽÍT TUTO CESTU

1 3501
formát 210x297 mm

1 3900
formát 210x210 mm

PŘED VSTUPEM DO TOHOTO PROSTORU OHLAS SE U VEDOUCÍHO

1 3901
formát 210x297 mm

JEN ZDE PRACUJ

1 3903
formát 210x297 mm

POUŽÍVEJ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

1 3905
formát 210x297 mm

ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK

1 3907
formát 210x297 mm

OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU

1 3921
formát 210x297 mm

OPRAVUJ-ČISTI-SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU

1 3922
formát 210x297 mm

V NEBEZPEČÍ STISKNI TLAČÍTKO

1 3929
formát 210x297 mm

VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT VŽDY VOLNÝ

1 3942
formát 210x297 mm

1 4000
formát 210x210 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ

1 4001
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU

1 4005
formát 210x297 mm

NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI TYPY TABULEK SPLŇUJÍ POŽADAVKY ZÁKONA č. 379/2005 (U ZÁKAZŮ ČERNÉ PÍSMO VÝŠKY 5 cm)

ZÁKAZ KOUŘENÍ

1 4641
formát 420x148 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ

1 4644
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU

1 4645
formát 297x210 mm

PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ

1 4688
formát 210x297 mm

1 4200
formát 210x210 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM

1 4201
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A PŘÍSTUPU S PLAMENEM

1 4202
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU ..... m OD .....

1 4206
formát 210x297 mm

ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ

1 4208
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM

1 4209
formát 210x297 mm

1 4300
formát 210x210 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !

1 4301
formát 210x297 mm

ZÁKAZ POUŽITÍ VODY PRO HAŠENÍ

1 4308
formát 210x297 mm

1 5300
formát 210x210 mm

VSTUP ZAKÁZÁN

1 5301
formát 210x297 mm

STŮJ DOPRAVNÍ PROSTOR

1 5308
formát 210x297 mm

ZA PROVOZU VSTUP ZAKÁZÁN

1 5320
formát 210x297 mm

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

1 5399
formát 210x297 mm

1 5300.9
formát 210x210 mm

NEVSTUPUJ POD ZAVĚŠENÉ BŘEMENO

1 5306
formát 210x297 mm

VÝSTUP ZAKÁZÁN

1 5311

formát 210x297 mm

ZDE NEPŘECHÁZEJ

1 5322

formát 210x297 mm

NEVSTUPUJ OPRAVUJE SE

1 5333

formát 210x297 mm

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU .....

1 5351

formát 210x297 mm

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU STROJE

1 5355

formát 210x297 mm

PRŮCHOD ZAKÁZÁN

1 5380

formát 210x297 mm

1 5400

formát 210x210 mm

VODA NEVHODNÁ K PITÍ

1 5401

formát 210x297 mm

1 5600

formát 210x210 mm

ZÁKAZ PROVOZU VOZÍKŮ

1 5601

formát 210x297 mm

1 5700

formát 210x210 mm

MAGNETICKÉ ZÁŘENÍ ZÁKAZ VSTUPU S KARDIOSTIMULÁTOREM

1 5701

formát 210x297 mm

1 5800

formát 210x210 mm

NEDOTÝKAT SE !

1 5801

formát 210x297 mm

1 5900

formát 210x210 mm

ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE

1 5903

formát 210x297 mm

ZÁKAZ MANIPULACE PŘI PROVOZU

1 5905

formát 210x297 mm

MAZÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO

1 5910

formát 210x297 mm

NEOTVÍREJ .....

1 5959

formát 210x297 mm

JÍZDA OSOB ZAKÁZÁNA

1 5962

formát 210x297 mm

NEZDRŽUJ SE ZDE

1 5970

formát 210x297 mm

NESAHEJ DO TOHOTO PROSTORU

1 5976

formát 210x297 mm

ZDE NEKUŘ, NEJEZ ANI NEPIJ

1 5986

formát 210x297 mm

ZÁKAZ SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ V UZAVŘENÉ GARÁŽI

1 5999

formát 210x297 mm

1 6400

formát 210x210 mm

1 7700

formát 210x210 mm

PRVNÍ POMOC

1 7702

formát 210x297 mm

MÍSTO PRVNÍ POMOCI

1 7703

formát 210x297 mm

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

1 7723

formát 210x297 mm

1 7700.9

formát 210x210 mm

POHOTOVOSTNÍ TELEFON PRO PRVNÍ POMOC NEBO ÚNIK

1 7706

formát 210x297 mm

V PŘÍPADĚ ÚRAZU TELEFONUJ NA TELEFON č. .....

1 7708

formát 210x297 mm

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY VŠEOBECNÉ

BEZPEŤ

TELEFON STANICE PRVNÍ POMOCI

1 7712
formát 210x297 mm

1 7750
formát 210x210 mm

NOSÍTKA

1 7751
formát 210x297 mm

1 7750.8
formát 210x210 mm

BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA

1 7752
formát 210x297 mm

1 7750.9
formát 210x210 mm

VÝPLACH OČÍ

1 7753
formát 210x297 mm

1 7800
formát 210x210 mm

1 7800.6
formát 210x210 mm

1 7800.2
formát 210x87 mm

VÝCHOD

1 7808
formát 210x87 mm

KLÍČ K ÚNIKOVÉMU VÝCHODU

1 7809
formát 210x87 mm

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

1 7810
formát 210x87 mm

ÚNIKOVÝ ŽEBŘÍK

1 7811
formát 210x87 mm

POŽÁRNÍ SCHODY

1 7812
formát 210x87 mm

ÚNIKOVÁ CESTA

1 7814
formát 210x87 mm

NOUZOVÝ VÝCHOD

1 7815
formát 210x87 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ

1 7831
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

1 7832
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

1 7833
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PÁRY

1 7834
formát 210x87 mm

PITNÁ VODA

1 7895
formát 210x87 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN . . . . . .

1 7931
formát 210x87 mm

3 0100
formát 148x148 mm

3 0100.2
formát 210x210 mm



POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

3 0101
formát 210x297 mm



POZOR - NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

3 0102
formát 210x297 mm



VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO

3 0103
formát 210x297 mm



POZOR MOŽNOST VÝSKYTU ŽIVOTU NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ

3 0106
formát 210x297 mm

POZOR - KABEL VYSOKÉHO NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO

3 0108
formát 210x297 mm



POZOR ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŽIVOTU NEBEZPEČNO

3 0109
formát 210x297 mm



VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM

3 0111
formát 210x297 mm



VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE EL. ZAŘÍZENÍ

3 0112
formát 210x297 mm

VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE EL. ZAŘÍZENÍ

3 0113
formát 210x297 mm



VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH

3 0115
formát 210x297 mm

VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE EL. ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH

3 0116
formát 210x297 mm



VÝSTRAHA VSTUPOVAT NA TRAŤ ŽIVOTU NEBEZPEČNO

3 0119
formát 210x297 mm



POZOR POD NAPĚTÍM

3 0121
formát 210x297 mm



POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI

3 0122
formát 210x297 mm

BEZPEŤ

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ELEKTRO

POZOR
POD NAPĚTÍM
I PŘI VYPNUTÉM
VYPÍNAČI . . . . . .
3 0123
formát 210x297 mm

POZOR - POD NAPĚTÍM
I PŘI VYPNUTÉM
VYPÍNAČI
V KABINĚ JEŘÁBU
3 0123.1
formát 210x297 mm

POZOR - SVĚTELNÝ
OBVOD ZŮSTÁVÁ
POD NAPĚTÍM
3 0124
formát 210x297 mm

POZOR
POMOCNÝ OBVOD
ZŮSTÁVÁ
POD NAPĚTÍM
3 0125
formát 210x297 mm

POZOR
POJISTKY PŘED
VYPÍNAČEM
3 0126
formát 210x297 mm

POZOR
ZBYTKOVÝ
NÁBOJ
3 0129
formát 210x297 mm

POZOR
ZPĚTNÝ PROUD
3 0131
formát 210x297 mm

POZOR
ZPĚTNÝ PROUD
3 0131.2
formát 105x148 mm

POZOR
ZPĚTNÝ PROUD
3 0131.3
formát 74x105 mm

POZOR - OKOLÍ
JEN ČÁSTEČNĚ
IZOLOVÁNO
3 0135
formát 210x297 mm

POZOR
ZKRATOVÁNO
3 0136
formát 210x297 mm

POZOR
UZEMNĚNO
3 0137
formát 210x297 mm

POZOR
NESYNCHRONNÍ
STAV
3 0138
formát 210x297 mm

POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
INDUKOVANÝM
NAPĚTÍM
3 0141
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA - ŽIVOTU
NEBEZPEČNO POUŽÍVAT
EL. SPOTŘEBIČŮ
VE VANĚ
I SAHAT NA NĚ Z VANY

TEXT:
**VÝSTRAHA -
ŽIVOTU
NEBEZPEČNO
POUŽÍVAT
EL. SPOTŘEBIČŮ
VE VANĚ I SAHAT
NA NĚ Z VANY**
3 0146
formát 105x37 mm

VÝSTRAHA
TRAKČNÍ VEDENÍ
VZDÁLENO JEN . . . . . cm
3 0161
formát 210x297 mm

POZOR
SVĚTELNÝ OBVOD
ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM
I PO VYPNUTÍ
TRAKČNÍHO VEDENÍ
3 0166
formát 210x297 mm

POZOR
MOTORICKÝ OBVOD
ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM
I PO VYPNUTÍ
TRAKČNÍHO VEDENÍ
3 0167
formát 210x297 mm

VÝSTRAHA
. . . . . .
3 0179
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ V
3 0181
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 120 V
3 0181.1
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 220 V
3 0181.2
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 3x120 V
3 0181.3
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 3x380/220 V
3 0181.5
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 3x500 V
3 0181.6
formát 210x297 mm

POZOR
NAPĚTÍ 3x400/230 V
3 0181.7
formát 210x297 mm

POZOR
SYSTÉM . . .
POD NAPĚTÍM
3 0182
formát 210x297 mm

POZOR
SYSTÉM A
POD NAPĚTÍM
3 0182.1
formát 210x297 mm

POZOR
SYSTÉM B
POD NAPĚTÍM
3 0182.2
formát 210x297 mm

POZOR
SYSTÉM C
POD NAPĚTÍM
3 0182.3
formát 210x297 mm

3 2100
formát 210x210 mm

VYPNI
V NEBEZPEČÍ !
3 2101
formát 210x297 mm

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ELEKTRO

BEZPEŤ

VYPNI PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE !
3 2102
formát 210x297 mm

PŘED VSTUPEM VYPNI !
3 2104
formát 210x297 mm

VYPNI OBĚ STRANY !
3 2106
formát 210x297 mm

PŘED PRACÍ UZEMNI !
3 2111
formát 210x297 mm

PŘED VSTUPEM VYPNI VYPÍNAČ . . . . . .
3 2118
formát 210x297 mm

PŘED VSTUPEM VYPNI VYPÍNAČ V KABINĚ JEŘÁBU !
3 2118.1
formát 210x297 mm

PŘED VÝSTUPEM NA JEŘÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ !
3 2119
formát 210x297 mm

3 4100
formát 210x210 mm

NEZAPÍNEJ !
3 4101
formát 210x297 mm

NEZAPÍNEJ ! PRACUJE SE
3 4102
formát 210x297 mm

NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE
3 4103
formát 210x297 mm

NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE
DATUM:
VYPNUL:
MÍSTO:
TELEFON:
3 4104
formát 210x400 mm

NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE
3 4103.2
formát 105x148 mm

NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE
3 4103.3
formát 74x105 mm

NEZAPÍNEJ ! NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE
3 4103.4
formát 52x74 mm

POD TROLEJOVÝM VEDENÍM NEVYSTUPUJ NA STŘECHU VOZIDLA ŽIVOTU NEBEZPEČNO
3 5332
formát 210x297 mm

VSTUP K TRANSFORMÁTORŮM POD NAPĚTÍM ZAKÁZÁN !
3 5339
formát 210x297 mm

3 6100
formát 210x210 mm

UZEMNĚNO
3 6101
formát 210x297 mm

ZKRATOVÁNO
3 6102
formát 210x297 mm

VYPNUTO
3 6103
formát 210x297 mm

ZAPNUTO
3 6104
formát 210x297 mm

NAPĚTÍ . . . V
3 6111
formát 210x297 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ
3 6131
formát 210x297 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ . . . . . .
3 6132
formát 210x297 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ DOMU
3 6132.1
formát 210x297 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ JEŘÁBU
3 6132.2
formát 210x297 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU
3 6132.3
formát 210x297 mm

DVOJITÉ A TROJITÉ TABULKY KOMBINOVANÉ:

POZOR - MOŽNOST VÝSKYTU NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉHO
PŘED PRACÍ UZEMNI !
3 8104
formát 297x210 mm

POZOR ZPĚTNÝ PROUD
VYPNI OBĚ STRANY !
3 8105
formát 297x210 mm

VÝSTRAHA ŽIVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM !
ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK
3 8111
formát 297x210 mm

BEZPEŤ

PLASTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY ELEKTRO

3 8201
formát 297x210 mm

3 8202
formát 297x210 mm

3 8209
formát 297x210 mm

3 8211
formát 297x210 mm

3 8212
formát 297x210 mm

3 8213
formát 297x210 mm

3 8216
formát 297x210 mm

3 8221
formát 297x210 mm

3 8222
formát 297x210 mm

3 8271
formát 297x210 mm

3 8272
formát 297x210 mm

3 8601
formát 297x210 mm



3 8601.1
formát 297x210 mm



3 8601.2
formát 297x210 mm

3 8721
formát 297x210 mm

3 8726
formát 297x210 mm

3 9111
formát 297x317 mm

3 9112
formát 297x317 mm

3 9001
formát 297x317 mm

3 9002
formát 297x317 mm

3 9003
formát 297x317 mm

I když je náš sortiment velmi rozsáhlý, může se vyskytnout požadavek nad rámec běžné poptávky trhu. Disponujeme dostatečným technickým zázemím na to, abychom vyrobili jakékoliv značení, které si budete přát. Vždy s ohledem na přijatelnou cenu a potřebnou kvalitu.

◆ **E-mail:** info@bezpet.cz ◆ **Telefon:** +420 731 006 486

Do poptávky na kalkulaci uveďte:

- rozměr (mm, cm)
- počet kusů
- materiál (plast, samolepka, jiné)
- případný požadavek na termín
- kontakt (nezapomeňte uvést telefon)
- můžete případně přiložit obrázek nebo foto pro upřesnění



7 1847
formát 147x210 mm

7 1849
formát 210x297 mm

7 2800
formát 210x87 mm

7 2802
formát 210x87 mm

7 2801
formát 210x210 mm

7 2803
formát 210x297 mm

72804
formát 210x297 mm

7 2805
formát 210x297 mm

7 2807
formát 210x297 mm



7 2810
formát 210x210 mm



7 2816
formát 210x210 mm

7 2850
formát 148x148 mm

7 2851
formát 148x148 mm



7 2820
formát 210x123 mm



7 2821
formát 210x123 mm



7 2822
formát 210x123 mm

7 2830
formát 210x123 mm

7 2831
formát 210x123 mm

7 2833
formát 210x123 mm



7 2834
formát 210x123 mm

7 2840
formát 210x123 mm



7 2841
formát 210x123 mm

7 2860
formát 210x210 mm



7 2862
formát 210x210 mm



7 2863
formát 123x210 mm

NEPŘEHLÉDNĚTE !

Od 1. ledna 2003 je v platnosti nařízení vlády č. 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Tento dokument je v současnosti hlavním ustanovením v oblasti bezpečnostního značení.

Mimo jiné obsahuje i tato pravidla:

Značky a zařízení určené k vysílání světelných a zvukových signálů musí být vhodné pro prostředí, ve kterém jsou používány, a musí být zhotoveny z odolného materiálu; pokud nejsou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu, musí při snížené viditelnosti vydávat světlo nebo být osvětleny.

Značky a zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie musí být vybaveny nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie.

Informační značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Z těchto ustanovení vyplývá povinnost používat pro únikové značení fotoluminiscenční tabulky (samozřejmě pokud není objekt vybaven záložními zdroji).

Objednat si je můžete v plastovém i samolepícím provedení.

FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY JSOU UMÍSTĚNY NA STRANĚ 45 AŽ 48 KATALOGU

PLASTOVÉ TABULKY DO NOREM NEZAŘAZENÉ

Skl. číslo	*Text bezpečnostní tabulky*	*Rozměr (mm)*
7 1846.1	Požární hlídky	297x210
7 1850	Nosnost regálu	210x80
	- jedné buňky ...	
	- jednoho sloupce ...	
7 1851	Plynová kotelna	210x80
7 1852	Kabelový štítek oboustranný	100x40
	Kabel - číslo ..., druh ..., délka ..., směr ...	
7 1853	Vypínací lanko - vypni v nebezpečí	210x75
7 1854	Sklad hořlavých kapalin	297x210
7 1856	Maximální povolené zatížení podlahy ... kg/m^2	297x210
7 1858	Zavřeno	160x50
7 1859	Otevřeno	160x50
7 1861	Kotelna - Nepovolaným vstup zakázán	210x297
7 1861.1	Plynová kotelna - Nepovolaným vstup zakázán	210x297
7 1863	Nosnost ... kg	297x210
7 1864	Nenahýbejte se do výtahové šachty	297x210
7 1865	Zákaz vstupu na nezajištěnou plošinu	297x210
7 1866	Požární poplachové směrnice	297x420
7 1866.1	Požární poplachové směrnice	210x297
7 1867	Stanoviště svářecí soupravy	297x210
7 1868	V případě nebezpečí volejte	
	(tabulka důležitých telefonních čísel)	210x297
7 1870	Vstup na staveniště zakázán	420x297
7 1871	Udržuj pořádek a čistotu	420x147
7 1872	Mimo provoz	147x52
7 1872.1	Mimo provoz	297x210
7 1873	Kouření zakázáno	210x70
7 1874	Nekuřte	210x70
7 1875	Nekuřácké pracoviště	210x147
7 1876	Kouření povoleno	210x70
7 1877	Vařič povolen - Za bezpečný provoz zodpovídá ...	
	- Evidenční číslo ...	297x105
7 1877.1	Varná konvice povolena - Za bezpečný provoz zodpovídá ...	
	- Evidenční číslo ...	297x105
7 1878	Spotřebič povolen - Za bezpečný provoz zodpovídá ...	
	- Evidenční číslo ...	297x105
7 1881.1	Hořlavá kapalina I. třídy	210x297
7 1881.2	Hořlavá kapalina II. třídy	210x297
7 1881.3	Hořlavá kapalina III. třídy	210x297
7 1881.4	Hořlavá kapalina IV. třídy	210x297
7 1882	Zásobování	210x70
7 1883	Chodci, přejděte na protější chodník	420x297
7 2004	Bezpečnostní štítek	150x105
	Výkonná jednotka:	
	Jméno pracovníka:	

Náhledy tabulek naleznete na www.bezpet.cz, sekce e-shop.

Skl. číslo	*Text bezpečnostní tabulky*	*Rozměr (mm)*
7 2005	Materiálový štítek	135x80
	Název materiálu:	
	Měrná jednotka:	
	Kč:	
7 2006	Materiálový štítek	95x65
	Název materiálu:	
7 2007	Nejvyšší nosnost buňky ... kg	120x60
	Počet buněk ve sloupci ...	
7 2008	Přenosný hasicí přístroj	210x80
7 2009	Pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím	210x87
7 2010	Hlavní uzávěr	210x87
7 2011	Hlavní uzávěr teplé vody	210x87
7 2012	Hlavní uzávěr ústředního topení	210x87
7 2013	Plynoměr	210x87
7 2014	Rozvodna el. proudu	210x87
7 2015	Prodejní doba (označení prodejny)	210x297
7 2016	Provozní doba (označení provozovny)	210x297
7 2017	Prázdné obaly	297x210
7 2018	Plné obaly	297x210
7 2019	Zákaz parkování	297x210
7 2020	Zastavovací terčík červenobílý	výška 175 mm
7 2021	Sklad nebezpečných odpadů	297x210
7 2022	Sklad olejů	297x210
7 2023	Děkujeme, že zde nekouříte	210x87
7 2024	Zákaz skládky	297x210
7 2025	Pozor - výjezd. Neparkujte!	210x297
7 7777	Soukromý pozemek - vstup zakázán !	420x297
7 8800	Objekt střežen kamerovým systémem	420x297
7 8801	Prostor střežen kamerovým systémem	297x210
7 8888	Pozor - Objekt střežen psy !	420x297
7 8888.1	Pozor - Objekt střežen psy !	297x210
7 9999	Plastová tabulka bílá (bez potisku)	297x210

POKYNY PRVNÍ POMOCI

vše formát 420x297 mm

8 7781	První pomoc při úrazu elektřinou
8 7782	První pomoc při krvácení
8 7783	První pomoc při úrazu popálením a opařením
8 7784	První pomoc při poleptání žíravinou
8 7785	První pomoc při otravě oxidem uhelnatým
8 7786	První pomoc při zlomeninách
8 7787	První pomoc při bezvědomí
8 7788	První pomoc při úrazu radiací - zářením
8 7789	První pomoc při život ohrožujícím šoku
8 7790	První pomoc u amputací končetin
8 7791	První pomoc při nadechnutí zdraví škodlivých a jedovatých látek

Náhledy tabulek naleznete na www.bezpet.cz, sekce e-shop.

PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE

◆ Všeobecné zásady

Skl. číslo	*Text bezpečnostní tabulky*	*Rozměr (mm)*
8 1811	Všeobecné zásady bezpečnosti práce	297x420 mm

◆ Obráběcí stroje na kovy

8 1800	Pravidla bezpečné práce pro soustruhy	297x420 mm
8 1801	Pravidla bezpečné práce pro vrtačku	- „ -
8 1802	Pravidla bezpečné práce pro stojanové brusky	- „ -
8 1834	Výstředníkové a klikové lisy	- „ -
8 1835	Mechanické nůžky	
8 1884	Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů na kovy	- „ -
8 1885	Bezpečnostní a hygienické zásady při používání řezných kapalin u obráběcích strojů	- „ -
8 1886	Pravidla bezpečné práce pro frézky (kovo)	- „ -

◆ Obráběcí stroje na dřevo

8 1840	Pravidla bezpečné práce pro pásové pily na dřevo	- „ -
8 1841	Zásady bezpečné práce na dlabačkách a čepovačkách	- „ -
8 1842	Pravidla bezpečné práce pro svislé frézky na dřevo	- „ -
8 1843	Pravidla bezpečné práce pro vodorovné frézky na dřevo	- „ -
8 1844	Pravidla bezpečné práce pro kotoučové pily na dřevo	- „ -
8 1845	Pravidla bezpečné práce pro svislé rámové pily	- „ -
8 1887	Dřevoobráběcí stroje - zásady bezpečnosti práce	- „ -

◆ Elektrická zařízení

8 1812	Obsluha výkonových transformátorů	- „ -
8 1813	Pravidla pro obsluhu elektrických pohonů (motorů)	- „ -
8 1814	Pravidla pro obsluhu elektrických zařízení	- „ -
8 1892	Pravidla bezpečné práce v akumulátorovnách	- „ -

◆ Svařování

8 1803	Pravidla bezpečné práce pro svařování plynem	210x297 mm
8 1804	Pravidla bezpečné práce pro svařování el. obloukem	- „ -
8 1810	Hlavní zásady bezpečnostních předpisů pro svařování a řezání plamenem	297x420 mm

◆ Jeřábová doprava - Dopravníky - Výtahy

8 1805	Pravidla bezpečné práce při zvedání břemen	297x210 mm
8 1806	Desatero pro jeřábníky	- „ -
8 1888	Provoz dopravníků - zásady bezpečnosti práce	297x420 mm

◆ Zásobníky

8 1889	Provoz zásobníků na sypké materiály - zásady bezpečnosti práce	297x420 mm

Náhledy tabulek naleznete na www.bezpet.cz, sekce e-shop.

◆ Robotizovaná pracoviště

Skl. číslo	*Text bezpečnostní tabulky*	*Rozměr (mm)*
8 1890	Hlavní zásady bezpečnosti práce pro obsluhu robotizovaných pracovišť a programování průmyslových robotů	297x420 mm
8 1891	Robotizované pracoviště svařování	- „ -

◆ Plynová zařízení

8 1893	Pravidla pro uživatele plynu	297x420 mm
8 1895	Pravidla pro kovové tlakové láhve	- „ -
8 1896	Pravidla pro jednoduché stanice propan butan	- „ -
8 1897	Pravidla pro provoz plynových spotřebičů do 50 kW	- „ -

◆ Obsluha a provoz kotelen

8 1894	Pravidla pro obsluhu nízkotlakých kotelen	- „ -

OBOUSTRANNĚ LEPÍCÍ PÁSKA

9 9000 Páska oboustranně lepící, délky 5 m.
Na základě poptávky zákazníků po alternativních možnostech připevňování plastových bezpečnostních tabulek Vám nabízíme pásku šířky 19 mm s nosností 500 g/15 cm pásky. Vzhledem k hmotnostem tabulek zajišťuje rychlou a bezpečnou montáž tabulek a po případné demontáži nezůstávají stopy jako v případě použití hmoždinek, hřebíků nebo lepidla.

Využijte snadného objednání formou e-shopu !

Vstup na staveniště zakázán

Zobrazit v plné velikosti

Krátký text o zboží: *Plastová bezpečnostní tabulka formátu 420x297 mm, text bez symbolu.*
Kód zboží: ***71870***

Price per Unit (kus):

Cena (bez DPH):	**CZK ....**
DPH:	19 %
Cena (s DPH):	CZK ....

Množství 1 **Přidat do košíku**

www.bezpet.cz

SMALTOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Tabulky mají tepelnou odolnost 850 °C, vyhovují tudíž podmínkám ČSN 01 8014. Jsou odolné proti veškerým povětrnostním vlivům, zachovávají stálost barev. Všechny druhy tabulek jsou opatřeny plně smaltovaným provedením rubové strany zajišťujícím prodloužení jejich životnosti. Jakékoliv další smaltované tabulky lze vyrobit na zakázku.

Skl. č.	*Název*	*Cena bez DPH (Kč)*	*Rozměr (mm)*
24 0101	Pozor - elektrické zařízení		150x210
24 0103	Vysoké napětí - životu nebezpečno !		150x210
25 0001	Tlakové láhve		150x210
25 0002	Plné láhve		150x210
25 0003	Prázdné láhve		150x210
25 0004	Kyslík		150x210
25 0005	Vodík		150x210
25 0006	Acetylen		150x210
25 0007	Argon		150x210
25 0008	Dusík		150x210
25 0009	Propan butan		150x210
25 0011	Čpavek		150x210
25 0012	Oxid dusný		150x210
25 0013	Oxid uhličitý		150x210
25 0015	Nebezpečí výbuchu plynu		150x210
25 0019	Kyslík + mastnota = výbuch		150x210
25 0020	Chlór		150x210
25 0021	Maximální počet uložených lahví: ... ks		210x150
25 0022	Helium		150x210
25 0023	Vzduch		150x210
25 0024	Corgon		150x210
26 0115	Výstraha - Životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých		210x297
26 0116	Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na zem spadlých		210x297
26 3115	Výstraha - Životu nebezpečno dotýkat se drátů i na zem spadlých (oblé provedení pro připevnění na sloup)		210x297
26 3116	Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na zem spadlých (oblé provedení pro připevnění na sloup)		210x297
26 4201	Zákaz kouření a vstupu s plamenem		210x297
26 4206	Zákaz kouření a manipulace s plamenem v okruhu ... m od ...		210x297
26 5399	Nepovolaným vstup zakázán		210x297
26 7001	Ohlašovna požáru		210x297
26 7002	Hydrant (směrovka se vzdál. v m)		150x210
26 7003	Hydrant (nápis)		210x75
26 9001	Vysoké napětí - Životu nebezpečno - Nehas vodou ani pěnovými přístroji ! - Vstup zakázán !		297x297
26 9002	Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení - Nehas vodou ani pěnovými přístroji ! - Vstup zakázán !		297x297
26 9003	Vysoké napětí - Životu nebezpečno dotýkat se el. zařízení nebo drátů i na zem spadlých ! - Nehas vodou ani pěnovými přístroji - Vstup zakázán !		297x297

Náhledy tabulek naleznete na www.bezpet.cz, sekce e-shop.

SAMOLEPÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

Nejčastěji používané tabulky nabízíme i ve formě samolepek. Jejich výhodou oproti plastům je snadnější montáž, delší životnost a variabilita rozměrů, se kterou přicházíme. Lze je lepit na všechny materiály s výjimkou betonu, zdiva a porézních materiálů. Jelikož používáme výhradně samolepící fólie s PVC povrchem, tabulky odolávají povětrnostním vlivům a jsou stálobarevné. Upozornění: lepení je nutno provádět při teplotě vyšší než +4°C.

30 0500
formát 100x90 mm

30 0501
formát 100x90 mm

30 0502
formát 100x90 mm

30 0503
formát 100x90 mm

30 0504
formát 100x90 mm

30 0505
formát 100x90 mm

30 0506
formát 100x90 mm

30 0507
formát 100x90 mm

30 0508
formát 100x90 mm

30 0509
formát 100x90 mm

30 0510
formát průměr 90 mm

VCHOD

30 0520
formát 210x74 mm

KANCELÁŘ

30 0521
formát 210x74 mm

ŠETŘI ELEKTŘINOU!

30 0512
formát 65x40 mm

NEZAPOMEŇ ZHASNOUT!

30 0513
formát 80x40 mm

DÍLNA

30 0522
formát 210x74 mm

SKLAD

30 0523
formát 210x74 mm

PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ

30 0514
formát 210x80 mm

NEBEZPEČNÝ ODPAD

30 0515
formát 210x74 mm

ŠATNA MUŽI

30 0524
formát 210x74 mm

ŠATNA ŽENY

30 0525
formát 210x74 mm

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

BEZPET

30 0534
formát průměr 90 mm

30 0535
formát 105x105 mm

30 0536
formát 105x105 mm

MÍSTO PRO KOUŘENÍ
ZA POŘÁDEK A ČISTOTU ODPOVÍDÁ:
.....
30 0537
formát 210x148 mm

ZAVÍREJTE
30 0547
formát 148x52 mm

ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU
30 0538
formát 148x210 mm

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ
30 0539
formát 297x210 mm

30 0540
formát průměr 200 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ
NO SMOKING
30 0541
formát 210x80 mm

SEM
30 0542
formát 80x40 mm

30 0544
formát 105x150 mm

30 0545
formát 140x140 mm

30 0545.1
formát průměr 90 mm

TAM
30 0543
formát 80x40 mm

30 0546
formát 150x105 mm

Nosnost regálu
jedné buňky _____
jednoho sloupce _____
30 0552
formát 210x80 mm

MAXIMÁLNÍ NOSNOST
JEDNÉ BUŇKY _____ kg
MAXIMÁLNÍ POČET BUNĚK
VE SLOUPCI _____ ks
30 0552.1
formát 105x37 mm

WC
30 0548
formát 105x150 mm

WC MUŽI
30 0549
formát 105x150 mm

WC ŽENY
30 0550
formát 105x150 mm

SPRCHY
30 0551
formát 105x150 mm

30 0531
formát 80x30 mm

30 0532
formát 80x30 mm

PRACOVIŠTĚ SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
30 0553
formát 210x87 mm

ROZVODNA EL. PROUDU
30 0566
formát 210x87 mm

POZOR
- BAREVNÉ OZNAČENÍ VODIČŮ NEODPOVÍDÁ ČSN
30 0554
formát 105x37 mm

PLYNOVÁ KOTELNA
NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
30 0561
formát 210x150 mm

SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN
30 0562
formát 297x210 mm

NOSNOST
..... kg
30 0565
formát 210x148 mm

V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ VOLEJTE

SOS	TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ	112
	HASIČI	150
PČR	POLICIE	158
	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155

DALŠÍ DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
30 0533
formát 74x105 mm

30 0563
formát 70x70 mm

VAŘIČ POVOLEN
Za bezpečný provoz odpovídá: _____
Evidenční číslo: _____
30 0567
formát 210x87 mm

VARNÁ KONVICE POVOLENA
Za bezpečný provoz odpovídá: _____
Evidenční číslo: _____
30 0567.1
formát 210x87 mm

SPOTŘEBIČ POVOLEN
Za bezpečný provoz odpovídá: _____
Evidenční číslo: _____
30 0568
formát 210x87 mm

UDRŽUJ POŘÁDEK A ČISTOTU !
30 0569
formát 210x87 mm

POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ
POZOR! POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI!
HLAVNÍ VYPÍNAČ
HLAVNÍ JISTIČ
3x400/230 V

RUČ	AUT	N	0	I	II	=	~	ZAP	VYP	VYPNUTO
RUČ	AUT	N	0	I	II	=	~	ZAP	VYP	ZAPNUTO
				400 V	230 V	24 V				TRAFO
PE		N	PEN	L1	L2	L3				OVLÁDÁNÍ

30 0555
formát 210x150 mm

~	~	~	=	=	=	0	0	0	I	I	I	
AUT	0	I	II									24 V
AUT	0	I	II									24 V
AUT	0	I	II									24 V

HLAVNÍ VYPÍNAČ	HLAVNÍ JISTIČ	ZAPNUTO / VYPNUTO
HLAVNÍ VYPÍNAČ	HLAVNÍ JISTIČ	ZAPNUTO / VYPNUTO
HLAVNÍ VYPÍNAČ	HLAVNÍ JISTIČ	ZAPNUTO / VYPNUTO

30 0556
formát 210x150 mm

12 V	24 V	48 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V					
+	I	II	~	~	~	0	0	0	—	—	—	=	=
HLAVNÍ VYPÍNAČ			HLAVNÍ JISTIČ						AUTOMATICKÝ	TOTALSTOP	TOTALSTOP	TOTALSTOP	TOTALSTOP
HLAVNÍ VYPÍNAČ			HLAVNÍ JISTIČ						RUČNĚ	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO	VYPNUTO
HLAVNÍ VYPÍNAČ			HLAVNÍ JISTIČ						PORUCHA	ZAPNUTO	ZAPNUTO	ZAPNUTO	ZAPNUTO
HLAVNÍ VYPÍNAČ			HLAVNÍ JISTIČ										

POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI

30 0557
formát 210x150 mm

30 0558
formát 210x150 mm

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

BEZPET



30 0559
formát 210x150 mm



30 0560
formát 210x150 mm

30 0570
formát 210x150 mm

30 0571
formát 210x150 mm



30 0580
formát 320x170 mm



30 0581
formát 320x170 mm

VÝMĚNÍKOVÁ STANICE NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN

30 0564
formát 210x297 mm



POZOR - VÝJEZD NEPARKUJTE!

30 0595
formát 210x297 mm

NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ

31 0201
formát 105x148 mm

POZOR RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ

31 0203
formát 105x148 mm

SLEDOVANÉ PÁSMO
SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

31 0240
formát 210x297 mm

KONTROLOVANÉ PÁSMO
SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
VSTUP NEPOVOLANÝM OSOBÁM ZAKÁZÁN

31 0241
formát 210x297 mm

POZOR NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

31 0250
formát 148x210 mm

POZOR LASEROVÉ ZÁŘENÍ

31 0280
formát 105x148 mm

31 0300
formát 105x105 mm

31 0400
formát 105x105 mm

31 0500
formát 105x105 mm

31 0600
formát 105x105 mm

NEBEZPEČÍ POŽÁRU

31 0301
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

31 0401
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 2

31 0461
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 1

31 0462
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 20

31 0465
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 21

31 0466
formát 210x297 mm

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU - ZÓNA 22

31 0467
formát 210x297 mm

BIOLOGICKÉ RIZIKO

31 0901
formát 148x210 mm

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

HOŘLAVÁ KAPALINA I. TŘÍDY
31 0381
formát 210x74 mm

HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY
31 0382
formát 210x74 mm

HOŘLAVÁ KAPALINA III. TŘÍDY
31 0383
formát 210x74 mm

HOŘLAVÁ KAPALINA IV. TŘÍDY
31 0384
formát 210x74 mm

POZOR PRACOVNÍ PROSTOR JEŘÁBU
31 1103.1
formát 148x210 mm

NEBEZPEČÍ STŘETU S VOZÍKEM
31 1640.1
formát 148x210 mm

NEBEZPEČÍ ÚRAZU
31 1950.1
formát 148x210 mm

31 1900
formát 70x70 mm

NEZASAHOVAT ZA CHODU STROJE!
31 1850
formát 148x52 mm

POZOR! NÍZKÝ PRŮŘEZ
31 1904
formát 210x74 mm

POZOR SCHOD
31 1325.5
formát 210x74 mm

POZOR SCHODY
31 1330.5
formát 210x74 mm

31 2300
formát 148x148 mm

31 2400
formát 148x148 mm

31 2500
formát 148x148 mm

31 2600
formát 148x148 mm

VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ
31 2301
formát 210x297 mm

ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK
31 3907.2
formát 105x148 mm

ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK
31 3907.7
formát 105x37 mm

OPRAVUJ · ČISTI · SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU
31 3922.7
formát 105x37 mm

V NEBEZPEČÍ STISKNI TLAČÍTKO
31 3929.7
formát 105x37 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
31 4301.5
formát 210x74 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
31 4301.6
formát 148x52 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI
31 4301.7
formát 105x37 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ
31 4001
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU
31 4005
formát 210x297 mm

NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘI TYPY TABULEK SPLŇUJÍ POŽADAVKY ZÁKONA č. 379/2005 (U ZÁKAZŮ ČERNÉ PÍSMO VÝŠKY 5 cm)

ZÁKAZ KOUŘENÍ
31 4641
formát 420x148 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ
31 4644
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU
31 4645
formát 297x210 mm

PROSTOR VYHRAZENÝ PRO KOUŘENÍ
31 4688
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM
31 4201
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM
31 4201.1
formát 148x210 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU ..... m OD .....
31 4206
formát 210x297 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM V OKRUHU ..... m OD .....
31 4206.1
formát 148x210 mm

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM
31 4206.9
formát 210x297 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !
31 4301
formát 210x297 mm

NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !
31 4301.1
formát 148x210 mm

VSTUP ZAKÁZÁN
31 5301
formát 210x297 mm

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

BEZPET

VSTUP ZAKÁZÁN
31 5301.1
formát 148x210 mm

NEVSTUPUJ DO PRACOVNÍHO PROSTORU STROJE
31 5351
formát 210x297 mm
31 5351.2
formát 105x148 mm

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
31 5399
formát 210x297 mm

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
31 5399.1
formát 148x210 mm

ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE
31 5903
formát 210x297 mm

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN
31 5399.5
formát 210x74 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PRO KOTELNU
31 7835
formát 210x87 mm

31 5800
formát 70x70 mm

31 7800
formát 210x210 mm

31 7800.1
formát 87x87 mm

31 7800.6
formát 87x87 mm

31 7800.2
formát 210x87 mm

31 7800.9
formát 80x30 mm

VÝCHOD
31 7808
formát 210x87 mm

ÚNIKOVÝ VÝCHOD
31 7810
formát 210x87 mm

EXIT
31 7813
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
REGULÁTOR
ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 m OD SKŘÍNĚ
31 7832.1
formát 150x80 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU A PLYNOMĚR
REGULÁTOR
ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 m OD SKŘÍNĚ
31 7832.5
formát 150x80 mm

NOUZOVÝ VÝCHOD
31 7815
formát 210x87 mm

HLAVNÍ VYPÍNAČ
31 7831
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
31 7832
formát 210x87 mm

UZÁVĚR PLYNU PRO OBJEKT
31 7832.2
formát 150x80 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU A PLYNOMĚR
31 7832.3
formát 150x80 mm

UZÁVĚR PLYNU
31 7832.4
formát 210x87 mm

HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
31 7833
formát 210x87 mm

UZÁVĚR VODY
31 7833.1
formát 210x87 mm

PLYNOMĚR
31 7836
formát 210x87 mm

KLÍČ K ÚNIKOVÉMU VÝCHODU
31 7809
formát 105x148 mm

OHLAŠOVNA POŽÁRU
32 1849
formát 210x297 mm

OHLAŠOVNA POŽÁRU
32 1849.1
formát 148x210 mm

MÍSTO PRO OHLÁŠENÍ POŽÁRU
32 1849.9
formát 148x210 mm

PITNÁ VODA
31 7895
formát 210x87 mm

UŽITKOVÁ VODA
31 7896
formát 210x87 mm

32 2800
formát 210x87 mm

32 2801
formát 148x148 mm

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
32 2808
formát 210x80 mm

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Organizace _____

adresa, telefon _____

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti pracovníků v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a jiného stavu nouze.

2. POVINNOST HLÁSIT POŽÁR

Každý je povinen ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení.

Při požáru v organizaci volejte č. tel. 150 nebo: _____

V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří - co hoří, číslo telefonu, odkud voláte

3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

4. ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlašován voláním HOŘÍ, telefonicky na číslo 150 nebo _____

5. POVINNOSTI PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Povinnosti vedoucího požárně ohroženého úseku: _____

Povinnosti dalších osob: _____

6. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání	112		
Hasičský záchranný sbor	150		
Policie	158		
Záchranná služba	155		
Hasičský záchranný sbor (prevence)			
Poruchy el. sítě			
Poruchy na plynové instalaci			
Poruchy na vodovodní instalaci			
Vedoucí organizace			
Osoba odborně způsobilá			

32 1866
formát 210x297 mm

BEZPET

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

32 2803
formát 210x297 mm

32 2808.1
formát 74x105 mm

32 2802
formát 148x148 mm

32 2804
formát 148x148 mm

32 2805
formát 148x148 mm

32 2806
formát 148x148 mm

32 2807
formát 148x148 mm

32 2850
formát 148x148 mm



32 2820
formát 210x123 mm



32 2821
formát 210x123 mm

32 2809
formát 148x148 mm

32 2851
formát 148x148 mm

32 2830
formát 210x123 mm

32 2831
formát 210x123 mm



32 2822
formát 210x123 mm

32 2862
formát 210x123 mm

32 2833
formát 210x123 mm

32 2834
formát 210x123 mm

Poznámka:
typ 32 2860
je oboustranný



32 2860
formát 210x123 mm

32 2840
formát 210x123 mm

32 2841
formát 210x123 mm



32 2863
formát 123x210 mm

FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY NALEZNETE NA STR. 45 AŽ 48



33 0101
formát 210x297 mm

33 0101.1
formát 148x210 mm

33 0101.2
formát 105x148 mm

33 0101.3
formát 74x105 mm

33 0101.4
formát 52x74 mm

33 0101.5
formát 210x74 mm

33 0101.6
formát 148x52 mm

33 0101.7
formát 105x37 mm

TEXT: POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI

33 0123.7
formát 105x37 mm



33 0100
formát 105x105 mm

33 0103
formát 210x297 mm

33 0103.1
formát 148x210 mm

TEXT: VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ!

33 0112.5
formát 210x74 mm

33 0112.6
formát 148x52 mm

33 0112.7
formát 105x37 mm



Aršík 18 ks blesků 19x19 mm

33 0100.8
formát 110x50 mm



33 0100.1
formát 75x75 mm

33 0121
formát 210x297 mm

33 0121.1
formát 148x210 mm

33 0116.1
formát 148x210 mm

33 0129.2
formát 105x148 mm



33 0100.2
formát 140x140 mm

33 0131.2
formát 105x148 mm

33 0131.3
formát 74x105 mm

33 0122.4
formát 52x74 mm

TEXT: VÝSTRAHA - ŽIVOTU NEBEZPEČNO POUŽÍVAT EL. SPOTŘEBIČŮ VE VANĚ I SAHAT NA NĚ Z VANY

33 0146.7
formát 105x37 mm

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY NA SAMOLEPÍCÍ FÓLII

33 8212.1
formát 210x148 mm

33 8212.2
formát 148x105 mm

33 8212.3
formát 105x74 mm

33 8601.1
formát 210x148 mm

33 8601.2
formát 148x105 mm

33 8601.3
formát 105x74 mm

33 9910
formát 148x105 mm

33 9911
formát 105x74 mm

33 9112
formát 210x210 mm

33 9113
formát 210x210 mm

33 9920
formát 148x210 mm

33 6131
formát 210x297 mm

33 6131.1
formát 148x210 mm

33 6131.2
formát 105x148 mm

33 6131.3
formát 74x105 mm

33 6131.4
formát 52x74 mm

33 4103
formát 210x297 mm

33 4103.1
formát 148x210 mm

33 0100.9
formát 50x115 mm

33 6131.5
formát 210x74 mm

33 6131.6
formát 148x52 mm

33 6131.7
formát 105x37 mm

33 2101.5
formát 210x74 mm

33 2101.6
formát 148x52 mm

33 2101.7
formát 105x37 mm

33 6133.5
formát 210x74 mm

33 6134.5
formát 210x74 mm

33 6135.5
formát 210x74 mm

33 6136.5
formát 210x74 mm

SAMOLEPKY

31 0722
formát 65x65 mm

32 2890
formát 105x148 mm

33 9500
formát 210x148 mm

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

I když je náš sortiment velmi rozsáhlý, může se vyskytnout požadavek nad rámec běžné poptávky trhu. Disponujeme dostatečným technickým zázemím na to, abychom vyrobili jakékoliv značení, které si budete přát. Vždy s ohledem na přijatelnou cenu a potřebnou kvalitu.

◆ **E-mail:** info@bezpet.cz ◆ **Telefon:** +420 731 006 486

PŘÍKLADY ZAKÁZKOVÝCH VÝROBKŮ



OCHRANNÉ A ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKY

Nabízíme oboustranné červenobíle šrafované pásky šíře 80 mm. Kotouč s návinem 500 m je uložen v kartónové krabici, která umožňuje postupné odvíjení. Předností pásky je vysoká pevnost v tahu, slouží k označování nebezpečných úseků, zajišťování výkopů, uzavírání průchodů. Dále nabízíme dva typy pásek doplněné černým potiskem. Na zakázku lze opatřit tyto pásky i dotiskem s názvem firmy, výstražným nápisem apod.

Skl. č.	Typ
40 0101	Páska Super 500 m červenobílá
40 0106	Páska Super 500 m s textem Vstup zakázán - Eintritt verboten

Pro označování nebezpečných míst k zakopnutí nebo upadnutí, k označování ostrých hran, lešení, obrysů vrat a dveří nabízíme samolepící žlutočerné pásky v šířce 60 mm nebo 120 mm a délky 66 m. Jeden typ je normový se stoupáním zleva doprava, typ protisměrný slouží k doplnění značení při označování vrat nebo dveří. Tyto pásky jsou vyrobeny z PVC.

40 0111	Páska G normová samolepící, žlutočerná, šíře 60 mm
40 0112	Páska G protisměrná samolepící, žlutočerná, šíře 60 mm
40 0113	Páska G normová samolepící, žlutočerná, šíře 120 mm
40 0114	Páska G protisměrná samolepící, žlutočerná, šíře 120 mm

Pro označování nebezpečných úseků nebo uzavírek nabízíme samolepící PVC pásky červenobílé barvy, také šířky 60 mm a délky 66 m. I tady nabízíme variantu normového a protisměrného sklonu.

40 0115	Páska G normová samolepící, červenobílá, šíře 60 mm
40 0116	Páska G protisměrná samolepící, červenobílá, šíře 60 mm

Dále nabízíme PVC samolepící pásku žluté barvy, je určena k použití jako označení výstrahy pro schody, nízké průchody, překážky.

40 0120	Páska G žlutá, šíře 60 mm

Naši nabídku doplňujeme o polypropylenové samolepící pásky žlutočerné barvy s normovým i protisměrným sklonem pruhů, jejichž šířka je 50 mm a návin 66 m. Oproti všem výše uvedeným položkám jsou tyto pásky tenší a materiálově jsou předurčeny především pro vnitřní prostředí a krátkodobé nebo přechodné označení.

40 0130	Páska T normová samolepící, žlutočerná, šíře 50 mm
40 0131	Páska T protisměrná samolepící, žlutočerná, šíře 50 mm

Životnost všech typů samolepích pásek v exteriéru je omezená. Závisí na míře vystavení působení povětrnostních podmínek.

SCHÉMA PROVEDENÍ PÁSEK

Páska Super 500 m

Páska G a T normová

Páska G a T protisměrná

TISKOPISY A DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI PRÁCE

21 0505 **ZÁZNAM O ÚRAZU**
Tiskopis novelizovaný ve smyslu nařízení vlády č. 494/2001 Sb., rozsah 4 strany.

21 0506 **ZÁPISNÍK BEZPEČNOSTI PRÁCE**
Na 48 stranách zahrnuje veškeré záznamy o instruktážích, prohlídkách a záležitostech spojených s bezpečností práce, měl by jej vlastnit každý zaměstnanec. Formát A6.

21 0507 **KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ**
V souladu s § 133c zákoníku práce slouží k evidenci všech pracovních úrazů. Je zároveň podkladem při řešení pozdějších nároků pracovníka či nepředpokládaných následků úrazu. 25 listů, formát A4.

21 0508 **POŽÁRNÍ KNIHA**
Základní dokument požární ochrany novelizovaný ve smyslu Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
Kniha vázaná v pevných deskách. 100 listů, formát A4.

21 0510 **KNIHA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**
Kompletní dokumentace pro kontrolu bezpečnosti práce. Celkem 100 listů je rozděleno do tří částí. První a největší je věnována kontrolám BOZP prováděných pracovníky firmy samotné. Druhý díl slouží k zaznamenávání školení o bezpečnosti práce a její prezence. Třetí je určen pro zápisy mimopodnikových kontrol (pracovníci IBP apod.). Formát A4.

21 0511 **DENÍK ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ**
Základní doklad o provozu zdvihacího zařízení, obsahuje soupis osob oprávněných k manipulaci, zaznamenávají se do něj zápisy při předávání zařízení, záznamy o čištění, mazání, prohlídkách, údržbě, o závadách a jejich odstranění. Formát A4, 50 listů.

21 0512 **PROVOZNÍ DENÍK KOTELNY**
Nepostradatelná dokumentace každé kotelny, obsahuje všechny zaznamenávané položky vyplývající z provozního řádu kotelny. 25 listů, formát A4.

21 0513 **EVIDENČNÍ LIST MOTOROVÉHO VOZÍKU**
Kartotéční lístek formátu A5.

21 0514 **EVIDENČNÍ LIST ŘIDIČE MOTOROVÝCH VOZÍKŮ**
Kartotéční lístek formátu A5.

BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍŇKY NA KLÍČE

Kovové skříňky s prosklenou čelní stěnou slouží k uchovávání klíčů, jejichž stálé, viditelné a bezpečné uložení je žádoucí z hlediska bezpečnosti práce nebo požární ochrany. Vedeme je ve dvou provedeních.

40 0300	Skříňka na klíče (pro 1 klíč), rozměr 75x75 mm
40 0310	Skříňka na klíče se zámkem (pro 2 klíče), rozměr 90x110 mm

STÁTNÍ ZNAKY ČR

50 0237	Státní znak ČR na samolepce	65x75 mm
50 0238	Státní znak ČR na samolepce	155x180 mm
50 0239	Státní znak ČR na plastu	350x420 mm
50 0240	Státní znak ČR na plastu	155x180 mm
50 0241	Státní znak ČR smaltovaný	370x430 mm

ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

Nabízíme Vám ucelenou řadu plastových a samolepících tabulek sloužících k označování nebezpečných chemických látek a přípravků. Jejich provedení plně odpovídá požadavkům zákona č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích ve smyslu nařízení vlády č. 25/1999 a vyhlášky MPO č. 26/1999. Prozatím zavádíme pět rozměrových řad, přičemž do budoucna jsme připraveni na základě požadavků zákazníků tuto standardní nabídku nadále rozšiřovat. Totéž se týká i možného navýšení sortimentu o smaltové provedení. Prozatím jsme schopni zabezpečit jiné Vaše požadavky výrobou na zakázku, a to v jakékoliv sérii.

Kompletní vyobrazení tabulek přinášíme na následující straně katalogu č. 45

PLASTOVÉ TABULKY FORMÁTU A4

9 5000	Výbušný	rozměr 210x297 mm, symbol + text
9 5010	Oxidující	- „ -
9 5020	Vysoce hořlavý	- „ -
9 5030	Extrémně hořlavý	- „ -
9 5040	Toxický	- „ -
9 5050	Vysoce toxický	- „ -
9 5060	Dráždivý	- „ -
9 5070	Zdraví škodlivý	- „ -
9 5080	Žíravý	- „ -
9 5090	Nebezpečný pro životní prostředí	- „ -

SAMOLEPÍCÍ TABULKY VE TŘECH VELIKOSTECH

	rozměr 148x210 mm	rozměr 105x148 mm	rozměr 52x74 mm
Typ látky	*skl.č.*	*skl.č.*	*skl.č.*
Výbušný	39 5000.1	39 5000.2	39 5000.4
Oxidující	39 5010.1	39 5010.2	39 5010.4
Vysoce hořlavý	39 5020.1	39 5020.2	39 5020.4
Extrémně hořlavý	39 5030.1	39 5030.2	39 5030.4
Toxický	39 5040.1	39 5040.2	39 5040.4
Vysoce toxický	39 5050.1	39 5050.2	39 5050.4
Dráždivý	39 5060.1	39 5060.2	39 5060.4
Zdraví škodlivý	39 5070.1	39 5070.2	39 5070.4
Žíravý	39 5080.1	39 5080.2	39 5080.4
Nebezpečný pro životní prostředí	39 5090.1	39 5090.2	39 5090.4

SAMOLEPÍCÍ TABULKY FORMÁTU 25x35 mm SDRUŽENÉ PO 8 KUSECH NA ARŠÍKU

39 5000.9	Aršík 8 ks - Výbušný	rozměr 100x70 mm, symbol + text
39 5010.9	Aršík 8 ks - Oxidující	- „ -
39 5020.9	Aršík 8 ks - Vysoce hořlavý	- „ -
39 5030.9	Aršík 8 ks - Extrémně hořlavý	- „ -
39 5040.9	Aršík 8 ks - Toxický	- „ -
39 5050.9	Aršík 8 ks - Vysoce toxický	- „ -
39 5060.9	Aršík 8 ks - Dráždivý	- „ -
39 5070.9	Aršík 8 ks - Zdraví škodlivý	- „ -
39 5080.9	Aršík 8 ks - Žíravý	- „ -
39 5090.9	Aršík 8 ks - Nebezpečný pro životní prostředí	- „ -

Příklad provedení aršíků:



FOTOLUMINISCENČNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. platné od 1. 1. 2003 zakotvilo, že informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Jako řešení Vám nabízíme fotoluminiscenční bezpečnostní značení. Na základě Vašich požadavků Vám poradíme a dodáme tabulky, jejichž svítivost stanoveným podmínkám zcela vyhovuje.

Nabídka fotoluminiscenčního značení je obsahem následujících stránek.

SYMBOLIKA ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ

Formát všech tabulek: **210x105 mm.**



ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2820**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2820**

ÚNIKOVÝ VÝCHOD VLEVO
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2821**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2821**



ÚNIKOVÝ VÝCHOD
(šipka dolů)
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2822**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2822**



ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VPRAVO DOLŮ
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2830**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2830**



ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO DOLŮ
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2831**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2831**



ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VPRAVO NAHORU
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2833**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2833**



ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO NAHORU
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2834**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2834**



NOUZOVÝ VÝCHOD OBOUSTRANNÝ
(lze otočit doleva i doprava)
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2860**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2860**

NOUZOVÝ VÝCHOD
(šipka dolů)
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2863**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2863**



ÚNIKOVÝ ŽEBŘÍK VPRAVO
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2840**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2840**

ÚNIKOVÝ ŽEBŘÍK VLEVO
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2841**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2841**

SYMBOLIKA SMĚROVEK A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČENÍ



SMĚROVÁ ŠIPKA
formát 148x148 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **60 7800**
Plastové provedení:
skl. č. **70 7800**



SMĚROVÁ ŠIPKA ŠIKMÁ
formát 148x148 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **60 7806**
Plastové provedení:
skl. č. **70 7806**



SMĚROVÁ ŠIPKA
formát 200x200 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **61 7800**
Plastové provedení:
skl. č. **71 7800**

ÚNIKOVÝ VÝCHOD
formát 200x87 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **61 7810**
Plastové provedení:
skl. č. **71 7810**

EXIT
formát 200x87 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **61 7813**
Plastové provedení:
skl. č. **71 7813**

ÚNIKOVÁ CESTA
formát 200x87 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **61 7814**
Plastové provedení:
skl. č. **71 7814**

MÍSTO PRVNÍ POMOCI
formát 148x148 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **60 7700**
Plastové provedení:
skl. č. **70 7700**

POHOTOVOSTNÍ TELEFON
formát 148x148 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **60 7709**
Plastové provedení:
skl. č. **70 7709**

KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO
formát 200x75 mm
Samolepící provedení:
skl. č. **60 4001**
Plastové provedení:
skl. č. **70 4001**

FOTOLUMINISCENČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

ZNAČENÍ HRAN A RIZIKOVÝCH MÍST

SAMOLEPÍCÍ PÁS FOTOLUMINISCENČNÍ (bez potisku): skl. č. **64 0100**
Formát: 1000x30 mm

SAMOLEPÍCÍ PÁS ČERNĚ ŠRAFOVANÝ - normové provedení: skl. č. **64 0111**
Formát: 980x30 mm

SAMOLEPÍCÍ PÁS ČERNĚ ŠRAFOVANÝ - protisměrné provedení: skl. č. **64 0112**
Formát: 980x30 mm

SYMBOLIKA HASICÍCH ZAŘÍZENÍ

Formát všech tabulek: **148x148 mm.**

HASICÍ PŘÍSTROJ
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2803**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2803**

HLÁSIČ POŽÁRU
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2804**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2804**

POŽÁRNÍ HADICE
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2805**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2805**

OHLAŠOVNA POŽÁRU
Samolepící provedení:
skl. č. **60 2809**
Plastové provedení:
skl. č. **70 2809**

ZNAČENÍ PODLAH A SCHODIŠŤ

Tyto fotoluminiscenční výrobky jsou provedeny na hliníkovém podkladu a jsou samolepící (speciální lepidlo 3M zaručuje vysokou přilnavost). Další výhodou je jejich **vysoká svítivost**, hodnoty požadované normou DIN 67 510 převyšují cca sedmkrát. Pro zvýšení bezpečnosti a zároveň odolnosti **jsou opatřeny protiskluzovou úpravou**.

skl. č. **79 0095**

Podlahová šipka
průměr 95 mm

skl. č. **79 0125**

Podlahová šipka
průměr 125 mm

skl. č. **79 0175**

Podlahová šipka
175x110 mm

skl. č. **79 0200**



Profil pro označení schodišťového stupně
50x200 mm + 45 mm

Objednávky můžete uskutečnit telefonicky, e-mailem nebo v e-shopu.

- Prověřená kvalita - nízké ceny
- Tabulky pro evakuaci osob za nejnižší velkoobchodní ceny na trhu
- Více než 1000 druhů stále skladem připraveno k okamžitému odeslání
- E-shop s rychlým vyřízením objednávek
- Tisk a realizace tabulek na zakázku

731 006 486

e-mail: info@bezpet.cz
obchod@bezpet.cz

www.bezpet.cz

Dále realizujeme:

- štítky a značení na zakázku
- informační systémy a tabulky na míru
- výrobky pro podporu prodeje
- sítotisk
- tampónový a digitální tisk
- termotransférový tisk
- výsek
- gravírování
- tvarování plastů
- potisk textilu
- horká ražba
- orientační systémy a řezání

"Individuální přístup ke klientům je zcela nezbytný."

BEZPET

bezpečnostní tabulky

tel.: +420 731 006 486
e-mail: obchod@bezpet.cz e-shop: www.bezpet.cz

CENÍK

platný od 1.11.2009

CENY PLASTOVÝCH BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

(STRANA 2-27 KATALOGU)

Formát (mm)	*Cena bez DPH*
420x297 (A3), terčík výšky 175 mm (skl.č. 72020)	33,60 Kč
297x317, 210x400	27,80 Kč
skl. č. 7 2015, 7 2016, 1 4641	25,20 Kč
297x210 (A4), skl. č. 7 1871	16,40 Kč
210x210	12,20 Kč
297x105, 210x147	9,30 Kč
210x123	8,40 Kč
210x87, 210x80, 210x75, 210x70, 148x148, 148x105, skl. č. 7 9999	7,20 Kč
160x50, 147x52, 135x80, 120x60, 105x74	3,60 Kč
105x37, 74x52, 95x65, 100x40, 105x52	2,80 Kč

CENY SAMOLEPÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

(STRANA 29-41 KATALOGU)

Formát v mm	*Cena bez DPH*
210x297 (A4), 320x170, 420x148	20,50 Kč
210x210, průměr 200	17,20 Kč
148x210, 210x150, 210x123	12,30 Kč
piktogram 100x90	10,90 Kč
148x148, 140x140	9,80 Kč
105x148, 150x105, 210x87, 210x80, 210x74, 210x70, 150x80, 125x125	8,20 Kč
105x105, průměr 90	5,70 Kč
74x105, 148x52, 87x87, 50x115, 110x50	4,50 Kč
52x74, 105x37, 75x75, 70x70, 65x65, skl. č. 30 0510	3,90 Kč
65x40, 80x40, 80x30	3,30 Kč

CENY SMALTOVANÝCH BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK

(STRANA 28 KATALOGU)

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
24 0101	189,- Kč
24 0103	189,- Kč
25 0001	120,- Kč
25 0002	120,- Kč
25 0003	120,- Kč
25 0004	120,- Kč
25 0005	120,- Kč
25 0006	120,- Kč
25 0007	120,- Kč
25 0008	120,- Kč
25 0009	120,- Kč
25 0011	120,- Kč
25 0012	120,- Kč
25 0013	120,- Kč
25 0015	189,- Kč
25 0019	189,- Kč
25 0020	120,- Kč
25 0021	152,- Kč
25 0022	120,- Kč
25 0023	120,- Kč
25 0024	120,- Kč
26 0115	189,- Kč
26 0116	189,- Kč
26 3115	199,- Kč
26 3116	199,- Kč
26 4201	220,- Kč
26 4206	220,- Kč
26 5399	220,- Kč
26 7001	220,- Kč
26 7002	141,- Kč
26 7003	141,- Kč
26 9001	321,- Kč
26 9002	321,- Kč
26 9003	321,- Kč

CENY OCHRANNÝCH A ZAJIŠŤOVACÍCH PÁSEK

(STRANA 42 KATALOGU)

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
40 0101	409,- Kč
40 0106	450,- Kč
40 0111	205,- Kč
40 0112	205,- Kč
40 0113	409,- Kč
40 0114	409,- Kč
40 0115	205,- Kč
40 0116	205,- Kč
40 0120	205,- Kč
40 0130	74,- Kč
40 0131	74,- Kč

CENY TISKOPISŮ A DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI PRÁCE

(STRANA 43 KATALOGU)

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
21 0505	2,50 Kč
21 0506	7,60 Kč
21 0507	26,- Kč
21 0508	142,- Kč
21 0510	94,20 Kč
21 0511	46,60 Kč
21 0512	26,- Kč
21 0513	2,50 Kč
21 0514	2,50 Kč

Cena bez DPH (Kč)

CENY FOTOLUMINISCENČNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ

(STRANA 46-48 KATALOGU)

Tabulky rozměru 200x200 mm (plasty i samolepky) ..... 123,- Kč bez DPH
Tabulky rozměru 210x105 mm (plasty i samolepky) ..... 81,- Kč bez DPH
Tabulky rozměru 148x148 mm (plasty i samolepky) ..... 74,- Kč bez DPH
Tabulky rozměru 200x87 mm (plasty i samolepky) ..... 75,- Kč bez DPH
Tabulky rozměru 200x75 mm (plasty i samolepky) ..... 75,- Kč bez DPH

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
64 0100	75,- Kč
64 0111	90,- Kč
64 0112	90,- Kč

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
79 0095	63,- Kč
79 0125	97,- Kč
79 0175	170,- Kč
79 0200	166,- Kč

CENY BEZPEČNOSTNÍCH SKŘÍNĚK NA KLÍČE

(STRANA 43 KATALOGU)

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
40 0300	145,- Kč

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
40 0310	268,- Kč

CENY STÁTNÍCH ZNAKŮ ČR

(STRANA 44 KATALOGU)

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
50 0237	18,50 Kč
50 0238	24,40 Kč
50 0239	74,80 Kč

Skladové číslo	*Cena bez DPH*
50 0240	24,40 Kč
50 0241	989,- Kč

CENY ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK

(STRANA 44-45 KATALOGU)

Plastové tabulky rozměru A4 (210x297 mm) ..... 16,40 Kč bez DPH
Samolepící tabulky rozměru A5 (148x210 mm) ..... 12,30 Kč bez DPH
Samolepící tabulky rozměru A6 (105x148 mm) ..... 8,20 Kč bez DPH
Samolepící tabulky rozměru A8 (52x74 mm) ..... 3,90 Kč bez DPH
Samolepící aršíky 8x rozměr 25x35 mm ..... 4,50 Kč bez DPH

CENY PŘIPEVŇOVACÍHO MATERIÁLU

(STRANA 27 KATALOGU)

skl. č. 99 000 Páska oboustranně lepící délky 5 m ..... 82,- Kč bez DPH